

ПРОТОКОЛ

общественных слушаний в форме видео-конференц-связи (в дистанционном формате) объекта государственной экологической экспертизы «Противогололедные материалы «АнтиЛёд»» проект технической документации на новые вещества, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

г.Оренбург

09 января 2024 года

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.

Дата проведения общественных слушаний: «09» января 2024 года.

Место проведения общественных обсуждений: Оренбургская область, городской округ город Оренбург, город Оренбург, ул. Цвиллинга, здание 61/1, 1 этаж, посредством видео-конференц-связи (в дистанционном формате).

Время проведения: 10 час 00 мин.

Основание для проведения общественных слушаний:

Федеральный закон №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

Постановление администрации города Оренбурга от 14.12.2023 № 2125-п «О проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе».

Объект общественных обсуждений:

«Противогололедные материалы «АнтиЛёд»» проект технической документации на новые вещества, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Заказчик разработки технической документации и материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Руссольт».

Подрядчик (исполнитель предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС):

ООО «Альфа Проектирование», ОГРН 1216600001309, ИНН 6684038547, юридический адрес: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Белинского, стр.83, офис 701, контактная информация: телефон: 8-800-775-84-45, адрес электронной почты: info@alfa-ecopro.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Оренбурга, адрес: 460000, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Советская, д.60.

В соответствии с пп. «а», «б», «в» п. 7.9.2 «Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999», информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения общественности путём размещения соответствующего уведомления:

- на муниципальном уровне: на официальном сайте администрации города Оренбурга 14.12.2023;

- на региональном уровне: на официальном сайте Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора 13.12.2023, на официальном сайте Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области 13.12.2023;

- на федеральном уровне: на официальном сайте Росприроднадзора 13.12.2023.

С материалами объекта общественного обсуждения все желающие могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общественных слушаний и 10 дней после их проведения в электронном виде в сети «Интернет»:

- на официальном сайте ООО «Руссольт» <https://russalt.ru/novosti/priglashaem-prinyat-uchastie-v-obshhestvennyh-slushaniyah/>.

В период с 19.12.2023 по 29.01.2024 Управлением охраны окружающей среды администрации города Оренбурга будет обеспечена возможность приема предложений и замечаний электронных обращений по электронной почте – eco@admin.orenburg.ru, а также ООО «Руссоль» осуществляется прием замечаний и предложений по электронной почте: info@russalt.ru.

В письменном виде замечания, предложения, вопросы от граждан, общественных организаций не поступали.

В электронном виде на адрес электронной почты администрации города Оренбурга и исполнителя технической документации ООО «Альфа проектирование» поступили вопросы от граждан, данные вопросы отражены в журнале замечаний и предложений.

Цель проведения общественных слушаний: информирование заинтересованной общественности о намечаемой деятельности и учет общественного мнения при разработке проектных решений.

Задачи проведения общественных слушаний:

1. Предоставление информации о возможном воздействии намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Противогололедные материалы «АнтиЛёд»» проект технической документации на новые вещества, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, изменений в окружающей среде в результате воздействий.

2. Выявление общественного мнения заинтересованных сторон, интересы которых прямо или косвенно могут быть затронуты при реализации намечаемой хозяйственной деятельности или которые проявили интерес к процессу оценки воздействия на окружающую среду рассматриваемого объекта.

В слушаниях приняли участие: жители города Москва, представитель администрации города Оренбурга - Управления охраны окружающей среды администрации города Оренбурга, представитель ООО «Руссоль».

Регистрационный лист участников общественных слушаний приложен к протоколу (Приложение № 1). Всего зарегистрировано 5 участников общественных слушаний.

Председатель:

Корнилова Юлия Вячеславовна – начальник отдела организации деятельности управления охраны окружающей среды администрации г.Оренбурга.

Секретарь:

Петерс Юлия Андреевна – инженер Департамента производственного контроля и охраны труда ООО «Руссоль».

Представители Заказчика:

Петерс Юлия Андреевна – инженер Департамента производственного контроля и охраны труда ООО «Руссоль».

Жители города Москва:

Костяная Ирина Анатольевна,

Дьячкова Инна Викторовна,

Киселева Алла Аркадьевна.

Порядок проведения общественных слушаний:

I. Утверждение кандидатур председателя собрания и секретаря общественного обсуждения для ведения общественных слушаний и составления протокола.

II. Выступления:

1. Председателя собрания – Корниловой Юлии Вячеславовны.

2. Представителя заказчика документации – Петерс Юлии Андреевны.

III. Рассмотрение вопросов и предложений участников общественных слушаний.

IV. Утверждение результатов состоявшихся общественных слушаний.

I. Утверждение кандидатур председателя собрания и секретаря общественного обсуждения для ведения общественных обсуждений и составления протокола:

председателя общественных обсуждений – Корнилову Юлию Вячеславовну – начальника отдела организации деятельности управления охраны окружающей среды администрации г.Оренбурга.

секретаря – Петерс Юлию Андреевну – инженера Департамента производственного контроля и охраны труда ООО «Руссоль».

Председатель открыл общественные слушания, поприветствовал всех присутствующих, представил себя, секретаря, представителей заказчика.

Отметил, что слушания проводятся на основании и во исполнение норм законодательства РФ.

Напомнил, что информирование общественности проводилось через официальные сайты. Дополнительно проинформировал о сроках доступности материалов общественных обсуждений. Проинформировал о приглашении на общественные обсуждения в форме видео-конференц-связи (дистанционный формат) по объекту государственной экологической экспертизы «Противогололедные материалы «АнтиЛёд»» проект технической документации на новые вещества, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, представителей общественности, и иных участниках общественных обсуждений.

Отметил, что слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города Оренбурга от 14.12.2023 г. № 2125-п «О проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» по объекту государственной экологической экспертизы «Противогололедные материалы «АнтиЛёд»» проект технической документации на новые вещества, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Обратил внимание присутствующих на срок подачи замечаний и предложений: в течение 10 дней после окончания срока общественных обсуждений, по месту размещения материалов.

При наличии замечаний и предложений проводится их анализ и, при необходимости, коррекция представленных материалов с формированием окончательного варианта материалов ОВОС.

II Выступления:

По теме общественных слушаний выступили:

Представитель заказчика документации: Петерс Юлия Андреевна.

Докладчик представил присутствующим доклад на основе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Общая информация по объекту включала следующее:

«Противогололедные материалы «АнтиЛёд» являются группой противогололедных материалов (далее по тексту – ПГМ), изготовленных по стандарту организации ООО «Руссоль» СТО 001-88280869-2022 и применяемых для зимнего содержания объектов дорожного хозяйства, включая улично-дорожную сеть территорий населенных пунктов и автомобильные дороги общего пользования. Применение противогололедных материалов обусловлено природно-климатическими характеристиками региона и предназначено для всей территории Российской Федерации.

Объектом настоящих материалов оценки воздействия на окружающую среду являются противогололедные материалы «АнтиЛёд» в твердой форме трех модификаций, отличающихся процентным содержанием исходных компонентов:

АнтиЛёд-10:	хлорид натрия NaCl	88±3 % масс.	+	хлорид кальция CaCl ₂	10±3 % масс.
АнтиЛёд-20:	хлорид натрия NaCl	78±5 % масс.	+	хлорид кальция CaCl ₂	20±5 % масс.
АнтиЛёд-30:	хлорид натрия NaCl	67±7 % масс.	+	хлорид кальция CaCl ₂	30±7 % масс.

Процесс получения готовой продукции противогололедных материалов «АнтиЛёд» определен Технологическим регламентом производства противогололедных материалов «АнтиЛёд» СТО 001-88280869-2022 от 19.12.2022 г. и основан на смешении хлорида натрия с хлористым кальцием. Технология производства объекта является традиционной, не является новой и в технической документации не рассматривается.

Произведена оценка и рассмотрены мероприятия по охране поверхностных и

подземных вод от загрязнения, охране и рациональному использованию земельных ресурсов, охране растительного и животного мира, охране окружающей среды при обращении с отходами.

Противогололедные материалы предназначены для борьбы с зимней скользкостью, должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия», ГОСТ 33387-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования», ГОСТ Р 59204-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические условия» и соответствовать условиям их применения (температуре воздуха, количеству осадков, виду и назначению элемента дороги и т.п.).

Одной из поставленных задач является подтверждение соответствия полученной продукции Противогололедных материалов «АнтиЛёд», изготовленной по СТО 001-88280869-2022, требованиям действующих стандартов, а также установленных внутренних руководящих документов, технических условий и прочей технологической документации потребителя.

Оценка воздействия нового вещества на окружающую среду производилась на основании полученных результатов материалов апробации.

Объем и порядок выполненных работ по апробации нового вещества определен исходя из имеющегося опыта научно-обоснованных и исследовательских разработок объектов-аналогов с привлечением аттестованных испытательных лабораторий (центров) с соответствующей областью аккредитации и ведущих профильных научно-исследовательских образовательных учреждений.

Выполненные в рамках материалов апробации нового вещества исследования воздействия противогололедных материалов «АнтиЛёд» на окружающую среду являются достаточными и достоверными, подтвержденными соответствующими протоколами аккредитованных испытательных лабораторных центров и научно-исследовательских учреждений.

В качестве мер по охране окружающей среды при использовании противогололедных материалов «АнтиЛёд» приняты установленные заводом-изготовителем условия использования нового вещества, отмеченные в технической документации. Это, в первую очередь, касается соблюдения организационных и производственных требований технологии зимнего содержания дорожного полотна с использованием противогололедных материалов, обязательного сбора и удаления отработанной снежно-солевой массы с места работ для исключения прямого соприкосновения реагента с почвой, грунтами, подземными и поверхностными водами.

При выполнении природоохранных мер характер воздействия на природную среду будет регулируемым и допустимым.

Председатель сообщил, что 1 человек выступил. Затем Председатель объявил о возможности озвучить вопросы, замечания, предложения.

III. Рассмотрение вопросов и предложений участников общественных обсуждений.

1. Вопросы, предложения и замечания участников общественных слушаний.

Участниками слушаний были заданы вопросы по заслушанному докладу и получены ответы специалистов.

Вопрос № 1: Кисилева А.А. - житель г.Москва.

«Свойства хлористого натрия и хлористого кальция хорошо известны и давно изучены. Согласно общедоступной литературе, данные компоненты имеют коррозионную активность на металл 0,8-1,1 мг/см²*сут. Таким образом, смесь хлорида натрия с кальцием при любом соотношении не может иметь коррозионную активность ниже 0,8 мг/см²*сут. У вас же в протоколах указано, что коррозионная активность составов от 0,1 до 0,3 мг/см²*сут. Поясните, пожалуйста, с помощью чего и каким образом, что два высококоррозионных вещества при смешении дали коррозию в 8 раз меньше, чем она есть на самом деле?».

Резюме ответа Петерс Ю.А. представителя заказчика: «Уважаемая Алла Аркадьевна.

Противогололедные материалы «АнтиЛёд» (далее – ПГМ) представляют собой хлорид натрия производства ООО «Руссоль» и кальций хлористый. При проведении исследований по изучению общих показателей ПГМ была привлечена аккредитованная лаборатория ФАУ «РОСДОРНИИ» (свидетельство об аккредитации №ИЛ-ЛРИ-00121-УО-05).

При проведении исследований ПГМ лаборатория опиралась не на общедоступную литературу, а на требования ГОСТ Р 58424-2020 и ГОСТ Р 59204-2022. Определение коррозионной активности противогололедного материала «АнтиЛёд» проводилось в соответствии с требованием ГОСТ Р 58406-2020 «Материалы противогололедные. Методы испытаний» п. 4.20 «Определение степени коррозионной активности ПГМ». При испытании использовались пластины из стали СтЗсп по ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки».

Полученные значения коррозионной активности (протоколы №48.23 от 10.05.2023г., 49.23 от 10.05.2023 г., 50.23 от 10.05.2023 г.) 0,1-0,3 мг/см²*сут. не превышают значения, указанные в ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия», значение для которого определено не более 0,4 мг/см²*сут. и ГОСТ Р 59204-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические условия» в диапазоне не более 0,4 (0,8) мг/см²*сут. ».

Вопрос № 2: Дьячкова И.В. - житель г.Москва.

«Из материалов ОВОС не понятно, что это за вещества, какие их свойства, почему они не указаны в материалах ОВОС, эти ингибиторы и присадки, почему не зафиксированы ни в одном протоколе, если они находятся в составе? В таком случае, зачем были выставлены материалы с заведомо неполным составом и к чему тогда данные слушания, если материалы ОВОС и исследования с протоколами, представленные на слушаниях – недостоверны. (зафиксировать и акцентировать внимание на факте того, что весь ОВОС и протоколы с исследованиями выданы на составы хлористого натрия и кальция без какого-либо упоминания о дополнительных веществах, а значит, они являются недостоверными и не соответствующими действительность. А значит, и слушания данные нелегитимны, так как представлен ОВОС на совершенно иной объект/продукт, чем тот, который будет производиться)».

Резюме ответа Петерс Ю.А. представителя заказчика: «Уважаемая Инна Викторовна. Сырьем для приготовления противогололедных материалов «АнтиЛёд» (далее – ПГМ) является хлорид натрия производства ООО «Руссоль» и кальций хлористый, поставляемый сторонней организацией в мягких контейнерах массой 1 т. Предприятием будут производиться противогололедные реагенты твердые «АнтиЛёд», соответствующие требованиям ГОСТ Р 58427-2020, ГОСТ 33387-2015, ГОСТ Р 59204-2022 и Стандарту организации СТО 001-88280869-2022 «Технологический регламент производства противогололедных материалов «АнтиЛёд» (далее – СТО).

Согласно СТО, присутствие веществ, присадок, примесей в ПГМ, помимо хлорида натрия и хлористого кальция, не предусмотрено. Компонентный состав ПГМ представлен в протоколах испытаний №035/23 от 25.04.2023 г., №036/23 от 25.04.2023 г., №037/23 от 25.04.2023 г., выполненных аккредитованной лабораторией ООО «Научно-испытательный центр «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» (аттестат аккредитации №ИЛР (Ц)-0176 от 16.03.2022 г.). В соответствии с вышеуказанными протоколами испытаний, в составе ПГМ «АнтиЛёд» дополнительных веществ помимо хлорида кальция и хлорида натрия не обнаружено».

Вопрос № 3: Костяная И.А. - житель г.Москва.

«В материалах ОВОС указано, что на экспертизу представлены реагенты, состав которых – смесь хлорида натрия и хлорида кальция в пропорциях 90/10, 80/20 и 70/30, где 90, 80 и 70 это проценты содержания хлорида натрия и 10, 20,30 – это проценты содержания хлорида кальция. Данные вещества и их свойства давно изучены и хорошо известны. Скажите, пожалуйста, в составах реагентов, представленных в ОВОС, есть ли какие-то еще вещества или это только смеси хлорида натрия и кальция?».

Резюме ответа Петерс Ю.А. представителя заказчика: «Уважаемая Ирина Анатольевна, как говорилось ранее, сырьем для приготовления противогололедных

материалов «АнтиЛёд» (далее – ПГМ) является хлорид натрия производства ООО «Руссоль» и кальций хлористый, поставляемый сторонней организацией в мягких контейнерах массой 1 т. Предприятием будут производиться противогололедные реагенты твердые «АнтиЛёд», соответствующие требованиям ГОСТ Р 58427-2020, ГОСТ 33387-2015, ГОСТ Р 59204-2022 и Стандарту организации СТО 001-88280869-2022 «Технологический регламент производства противогололедных материалов «АнтиЛёд».

Компонентный состав ПГМ представлен в протоколах испытаний №035/23 от 25.04.2023 г., №036/23 от 25.04.2023 г., №037/23 от 25.04.2023 г., выполненных аккредитованной лабораторией ООО «Научно-испытательный центр «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» (аттестат аккредитации №ИЛР (Ц)-0176 от 16.03.2022 г.). Согласно вышеуказанным протоколам испытаний, в составе ПГМ «АнтиЛёд» веществ помимо хлорида кальция и хлорида натрия не обнаружено».

IV. Утверждение результатов состоявшихся общественных обсуждений.
Председатель: Корнилова Юлия Вячеславовна – начальник отдела организации деятельности управления охраны окружающей среды администрации г.Оренбурга.

Председатель Корнилова Юлия Вячеславовна – начальник отдела организации деятельности управления охраны окружающей среды администрации г.Оренбурга, объявила, что по итогам рассмотрения и обсуждения объекта государственной экологической экспертизы «Противогололедные материалы «АнтиЛёд»» проект технической документации на новые вещества, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, можно подвести следующие итоги:

Общественные обсуждения в форме слушаний объекта государственной экологической экспертизы «Противогололедные материалы «АнтиЛёд»» проект технической документации на новые вещества, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, признать состоявшимися и удовлетворяющими требованиям Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999.

1. Представленные на общественные слушания результаты оценки воздействия на окружающую среду в целом одобрить.

2. Разместить протокол общественных слушаний на официальном Интернет-портале города Оренбурга.

Председатель разъяснил порядок подготовки окончательного варианта протокола и его подписание. Отметил, что ознакомиться с протоколом можно будет по адресу: 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Советская, 60 и на официальном Интернет-портале города Оренбурга.

Напомнил о возможности еще в течение 10 дней с момента проведения общественных слушаний ознакомиться материалами объекта общественных обсуждений, и представить свои замечания и предложения.

Поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и участие в общественных обсуждениях. Общественные слушания объявил закрытыми.

Приложения:

1. Регистрационный лист участников общественных слушаний на 1 л. в 1 экз.;

Подписи участников общественных слушаний:

от Заказчика:

Петерс Юлия Андреевна
– инженер Департамента производственного
контроля и охраны труда ООО «Руссоль»

от администрации города Оренбурга:

Корнилова Юлия Вячеславовна – начальник отдела организации
деятельности управления охраны
окружающей среды администрации г.Оренбурга

